HOOFDSTUK II. — *Inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling*

Art. 2. Treden in werking op 1 oktober 2026:

1° de artikelen 18, 41, 45, 48 en 49 van de wet van 15 juli 2026 houdende de uitvoering van het hefboomplan I;

2° dit besluit.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

CHAPITRE II. — *Entrée en vigueur et disposition d'exécution*

Art. 2. Entrent en vigueur le 1er octobre 2026 :

1° les articles 18, 41, 45, 48 et 49 de la loi du 15 juillet 2026 portant exécution du plan d'impulsion I ;

2° le présent arrêté.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2026/006992]

10 SEPTEMBER 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal, het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017 en bij het koninklijk besluit van 13 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2026;

Gelet op adviesaanvraag van de Raad van State binnen een termijn van 30 aantal dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de advies aanvraag is ingeschreven op 22 juli 2026 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 79.883/1-1/V;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 24 juli 2026 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen in België werd omgezet bij het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal;

Overwegende Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen in België werd omgezet bij het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en bij het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2026/006992]

10 SEPTEMBRE 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique, l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, modifié par la loi du 18 avril 2017 et par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'État sous le numéro 79.883/1-1/V ;

Vu la décision de la section de législation du 24 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

Considérant que la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et par l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Op de voordracht van de Minister van Consumentenbescherming en de Minister van Energie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepaling*

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2024/2749 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2014/68/EU en tot invoering van noodprocedures voor conformiteitsbeoordeling, vermoeden van conformiteit, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in geval van noodsituaties op de interne markt.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal*

Art. 2. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal wordt aangevuld met de bepalingen onder 15° tot 17°, luidende:

"15° "Verordening (EU) 2024/2747": Verordening (EU) 2024/2747 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot vaststelling van een kader van maatregelen in verband met noodsituaties op de interne markt en met de veerkracht van de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad;

16° "crisisrelevante goederen": crisisrelevante goederen zoals gedefinieerd in artikel 3, 6), van Verordening (EU) 2024/2747;

17° "noodfase voor de interne markt": noodfase voor de interne markt zoals gedefinieerd in artikel 3, 3), van Verordening (EU) 2024/2747.".

Art. 3. In de Franse versie wordt in het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit het woord "Conformiée" vervangen door het woord "Conformité".

Art. 4. In hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit worden de artikelen 17/1 en 17/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 17/1. § 1. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit voldoende redenen heeft om aan te nemen dat onder dit besluit vallend elektrisch materiaal een risico voor de gezondheid of veiligheid van personen of huisdieren of voor goederen vormt, voert ze een beoordeling van het elektrisch materiaal uit in het licht van alle relevante in dit besluit vastgestelde eisen. De betrokken marktdeelnemers werken hiertoe op elke vereiste wijze met de Belgische markttoezichtautoriteiten samen.

Wanneer de Belgische markttoezichtautoriteit bij de in het eerste lid bedoelde beoordeling vaststelt dat het elektrisch materiaal niet aan dit besluit voldoet, verlangt ze onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij passende corrigerende maatregelen neemt om het elektrisch materiaal met deze eisen conform te maken of binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen.

Artikel 18 van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 is van toepassing op de in het tweede lid genoemde maatregelen.

§ 2. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit van mening is dat de niet-conformiteit niet tot haar nationale grondgebied beperkt is, brengt ze de Europese Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die ze de betrokken marktdeelnemer heeft opgelegd.

§ 3. De betrokken marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle passende corrigerende maatregelen worden toegepast op het betrokken elektrisch materiaal dat hij in de Europese Unie op de markt heeft aangeboden.

§ 4. Wanneer de betrokken marktdeelnemer niet binnen de in paragraaf 1, tweede alinea, bedoelde termijn de doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, neemt de Belgische markttoezichtautoriteit alle passende voorlopige maatregelen om het op de Belgische markt aanbieden van het elektrisch materiaal te verbieden of te beperken, dan wel het elektrisch materiaal uit de handel te nemen of terug te roepen.

De Belgische markttoezichtautoriteit brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen op de hoogte.

§ 5. De in de paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie omvat alle nadere bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het niet-conforme elektrisch materiaal te identificeren en om de oorsprong van het elektrisch materiaal, de aard van de beweerde niet-conformiteit

Sur la proposition du Ministre de la Protection des consommateurs et du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — *Disposition générale*

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

CHAPITRE 2. — *Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique*

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique est complété par les 15° à 17°, rédigés comme suit :

« 15° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ;

16° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;

17° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747. ».

Art. 3. Dans la version française, dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, le mot « Conformiée » est remplacé par le mot « Conformité ».

Art. 4. Dans le chapitre 3 du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 et 17/2, rédigés comme suit :

« Art. 17/1. § 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par le présent arrêté constitue un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle effectue une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.

§ 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné.

§ 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne.

§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres.

§ 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la

en van het risico, en de aard en de duur van de genomen nationale maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die worden aangevoerd door de betrokken marktdeelnemer. De Belgische markttoezichtautoriteit vermeldt met name of de niet-conformiteit het gevolg is van een van volgende oorzaken:

1° de niet-conformiteit van het elektrisch materiaal aan de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vastgestelde veiligheidsdoeleinden met betrekking tot de gezondheid of veiligheid van personen of huisdieren, of met betrekking tot goederen; of

2° tekortkomingen aan de in artikel 11 bedoelde geharmoniseerde normen of de in de artikelen 12 en 13 bedoelde internationale of nationale normen waarnaar wordt verwezen als normen die een vermoeden van conformiteit vestigen.

§ 6. Indien binnen drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie, geen bezwaar is geuit door een lidstaat of de Europese Commissie tegen een voorlopige maatregel die is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 4 wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn.

§ 7. De Algemene Directie Energie zorgt ervoor dat ten aanzien van het betrokken elektrisch materiaal onverwijld passende beperkende maatregelen worden genomen, zoals het uit de handel nemen van het elektrisch materiaal.

Art. 17/2. § 1. Wanneer de Algemene Directie Energie na uitvoering van een beoordeling overeenkomstig artikel 17/1, § 1, vaststelt dat elektrisch materiaal dat in overeenstemming is met dit besluit toch een risico voor de gezondheid of veiligheid van personen, of voor huisdieren of goederen vormt, verlangt ze van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het elektrisch materiaal dat risico niet meer vormt wanneer het in de handel wordt gebracht, of om het elektrisch materiaal binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen.

§ 2. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat de door hem genomen corrigerende maatregelen worden toegepast op alle betrokken elektrisch materiaal dat hij op de markt heeft aangeboden.

§ 3. De Algemene Directie Energie brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte van de vastgestelde risico's en van de maatregelen die overeenkomstig paragraaf 1 zijn voorgeschreven. Die informatie omvat alle nadere bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het volgende vast te stellen:

1° het betrokken elektrisch materiaal;

2° de oorsprong en de toeleveringsketen van het elektrisch materiaal;

3° de aard van het risico;

4° de aard en de duur van de nationale maatregelen.".

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 3/1 ingevoegd dat de artikelen 17/3 en 17/4 bevat, luidende:

"HOOFDSTUK 3/1. – Noodprocedures

Art. 17/3. § 1. In afwijking van de bepalingen in dit besluit en wanneer elektrisch materiaal is aangemerkt als crisisrelevant, kan het vermoeden van conformiteit met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden worden gevestigd op basis van normen of gemeenschappelijke specificaties zoals vastgesteld in uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 22 ter van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

§ 2. Onverminderd de artikelen 11 tot 13 wordt elektrisch materiaal dat in overeenstemming is met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan, geacht in overeenstemming te zijn met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vastgelegde veiligheidsdoeleinden die door die normen, gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan worden bestreken.

Vanaf de dag na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt kunnen fabrikanten niet langer uitgaan van het vermoeden van conformiteit waarin de normen of de gemeenschappelijke specificaties als bedoeld in de in paragraaf 1 bedoelde uitvoeringshandelingen voorzien.

§ 3. De in de handel gebrachte elektrisch materiaal dat in overeenstemming is met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties, blijft geacht in overeenstemming te zijn met de veiligheidsdoeleinden als bedoeld in artikel 4 en vastgelegd in bijlage I, zelfs na het verstrijken of intrekken van een uitvoeringshandeling zoals bedoeld in paragraaf 1 en na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt, behoudens wanneer voldoende

nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :

1° la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens ; ou

2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 12 et 13 qui confèrent une présomption de conformité.

§ 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée.

§ 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l'égard du matériel électrique concerné, par exemple son retrait du marché, sans tarder.

Art. 17/2. § 1er. Lorsque la Direction générale de l'Energie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 17/1, § 1er, que du matériel électrique, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

§ 2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard du matériel électrique en cause qu'il a mis à disposition sur le marché.

§ 3. La Direction générale de l'Energie informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des risques constatés et des mesures prescrites en application du paragraphe 1er. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier :

1° le matériel électrique concerné ;

2° l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce matériel électrique ;

3° la nature du risque encouru ;

4° la nature et la durée des mesures nationales adoptées. ».

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 17/3 et 17/4, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 3/1. – Procédures d'urgence

Art. 17/3. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque du matériel électrique a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise, la présomption de conformité aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 22 ter de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

§ 2. Sans préjudice des articles 11 à 13, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.

À compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er.

§ 3. Le matériel électrique mis sur le marché qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l'article 4 et énoncés à l'annexe I, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'il présente un risque pour la santé ou la

redenen zijn om aan te nemen dat het een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen.

Art. 17/4. Artikel 17/3 is alleen van toepassing wanneer de Europese Commissie een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld op grond van artikel 28 van Verordening (EU) 2024/2747 met betrekking tot het elektrisch materiaal dat onder dit besluit valt.

Artikel 17/3 is alleen van toepassing op elektrisch materiaal dat op grond van artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) 2024/2747 als crisisrelevant goed is aangemerkt.

Artikel 17/3 is alleen van toepassing tijdens de noodfase voor de interne markt die overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) 2024/2747 is geactiveerd.".

HOOFDSTUK 3. — *Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen*

Art. 6. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen wordt aangevuld met de bepalingen onder 25° tot en met 27°, luidende:

"25° "Verordening (EU) 2024/2747": Verordening (EU) 2024/2747 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot vaststelling van een kader van maatregelen in verband met noodsituaties op de interne markt en met de veerkracht van de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad;

26° "crisisrelevante goederen": crisisrelevante goederen zoals gedefinieerd in artikel 3, 6), van Verordening (EU) 2024/2747;

27° "noodfase voor de interne markt": noodfase voor de interne markt zoals gedefinieerd in artikel 3, 3), van Verordening (EU) 2024/2747.".

Art. 7. In hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit worden de artikelen 17/1 en 17/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 17/1. § 1. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit voldoende redenen heeft om aan te nemen dat een product een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor huisdieren of goederen, voert ze een beoordeling van het product uit in het licht van alle relevante in dit besluit vastgestelde eisen. De betrokken marktdeelnemers werken hiertoe op elke vereiste wijze met de Belgische markttoezichtautoriteiten samen.

Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit bij de in het eerste lid bedoelde beoordeling vaststelt dat het product niet aan de eisen van dit besluit voldoet, verlangt ze onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij passende corrigerende maatregelen neemt om het product met deze eisen in overeenstemming te brengen of binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen.

De Belgische markttoezichtautoriteit brengt de betrokken aangemelde instantie hiervan op de hoogte.

Artikel 18 van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 is van toepassing op de in het tweede lid genoemde maatregelen.

§ 2. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit van mening is dat de niet-conformiteit niet tot haar nationale grondgebied beperkt is, brengt ze de Europese Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die ze de betrokken marktdeelnemer heeft opgelegd.

§ 3. De betrokken marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle passende corrigerende maatregelen worden toegepast op alle betrokken producten die hij in de Europese Unie op de markt heeft aangeboden.

§ 4. Wanneer de betrokken marktdeelnemer niet binnen de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde termijn de doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, neemt de Belgische markttoezichtautoriteit alle passende voorlopige maatregelen om het op de Belgische markt aanbieden van het product te verbieden of te beperken, dan wel het product uit de handel te nemen of terug te roepen.

De Belgische markttoezichtautoriteit brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen op de hoogte.

§ 5. De in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie omvat alle nadere bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het niet-conforme product te identificeren en om de oorsprong van het product, de aard van de beweerde niet-conformiteit en van het risico, sécurité des personnes.

Art. 17/4. L'article 17/3 ne s'applique que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant du présent arrêté.

L'article 17/3 ne s'applique qu'au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

L'article 17/3 ne s'applique que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. ».

CHAPITRE 3. — *Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles*

Art. 6. L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles est complété par les 25° à 27° rédigés comme suit :

« 25° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ;

26° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;

27° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747. ».

Art. 7. Dans le chapitre 3 du même arrêté, sont insérés les articles 17/1 et 17/2, rédigés comme suit :

« Art. 17/1. § 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

L'autorité belge de surveillance du marché informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.

§ 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné.

§ 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne.

§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des produits sur le marché belge, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres États membres.

§ 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la

en de aard en de duur van de genomen nationale maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die worden aangevoerd door de betrokken marktdeelnemer. De Belgische markttoezichtautoriteit vermeldt met name of de niet-conformiteit het gevolg is van een van volgende oorzaken:

1° de niet-conformiteit van het product aan de eisen ten aanzien van de gezondheid of veiligheid van personen of de bescherming van huisdieren of goederen, of

2° tekortkomingen aan de in artikel 12 bedoelde geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit vestigen.

§ 6. Indien binnen drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie geen bezwaar is geuit door een lidstaat of de Europese Commissie tegen een voorlopige maatregel die is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 4, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn.

§ 7. De Algemene Directie Energie zorgt ervoor dat ten aanzien van het betrokken product onmiddellijk passende beperkende maatregelen worden genomen, zoals het uit de handel nemen van het product.

Art. 17/2. § 1. Wanneer de Algemene Directie Energie na uitvoering van een beoordeling overeenkomstig artikel 17/1, § 1, vaststelt dat een product dat in overeenstemming is met dit besluit toch een risico voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor huisdieren of goederen vormt, verlangt ze van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het product dat risico niet meer vormt wanneer het in de handel wordt gebracht, of om het product binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen.

§ 2. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat de door hem genomen corrigerende maatregelen worden toegepast op alle betrokken producten die hij op de markt heeft aangeboden.

§ 3. De Algemene Directie Energie brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte. Die informatie omvat alle nadere bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het volgende vast te stellen:

1° het betrokken product;

2° de oorsprong en de toeleveringsketen van het product;

3° de aard van het risico;

4° de aard en de duur van de nationale maatregelen.".

Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 3/1 ingevoegd, dat de artikelen 17/3 tot 17/5 bevat, luidende:

"HOOFDSTUK 3/1. - Noodprocedures

Art. 17/3. § 1. In afwijking van artikel 13 kan de Algemene Directie Energie, op grond van een naar behoren gemotiveerd verzoek van een marktdeelnemer, toestemming verlenen voor het in de handel brengen of gebruik voor de eigen doeleinden van de fabrikant op het Belgisch grondgebied van een specifiek product dat is opgenomen in de in artikel 17/5, eerste lid, bedoelde uitvoeringshandeling en waarvoor de in artikel 13 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures die de betrokkenheid van een aangemelde instantie vereisen, niet zijn uitgevoerd, maar waarvoor is aangetoond dat aan alle toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage II is voldaan in overeenstemming met de in die vergunning bedoelde procedures.

§ 2. Wanneer de Europese Commissie, krachtens artikel 38 quater, lid 2, van de Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, een uitvoeringshandeling heeft aangenomen, vermeldt het betrokken product dat het als "crisisrelevant goed" in de handel wordt gebracht of als "crisisrelevant goed" voor de eigen doeleinden van de fabrikant wordt gebruikt.

De inhoud en de presentatie van die informatie dient conform te zijn met de in deze paragraaf bedoelde uitvoeringshandeling. Die informatie en eventuele etikettering zijn duidelijk, verstaanbaar en begrijpelijk en worden, indien van toepassing, verwoord in een voor de consumenten en andere eindgebruikers begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar de producten op de markt worden aangeboden.

§ 3. De vergunning die is afgegeven op grond van paragraaf 1 vermeldt de voorwaarden en eisen waaronder het product in de handel mag worden gebracht of gebruikt mag worden voor de eigen doeleinden van de fabrikant.

§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde vergunningsaanvraag wordt ingediend bij de Algemene Directie Energie, vergezeld van een dossier waaruit blijkt dat het betrokken product voldoet aan alle toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage II.

durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :

1° la non-conformité du produit avec des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou

2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

§ 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée.

§ 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné.

Art. 17/2. § 1er. Lorsque la Direction générale de l'Energie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 17/1, § 1er, qu'un produit, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens, elle invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

§ 2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché.

§ 3. La Direction générale de l'Energie informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier :

1° le produit concerné ;

2° l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit ;

3° la nature du risque encouru ;

4° la nature et la durée des mesures nationales adoptées. ».

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 17/3 à 17/5, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 3/1. – Procédures d'urgence

Art. 17/3. § 1er. Par dérogation à l'article 13, la Direction générale de l'Energie peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l'utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire belge, d'un produit spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 17/5, alinéa 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 13, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.

§ 2. Lorsque la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 38 quater, paragraphe 2, de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, le produit concerné porte l'information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses propres fins en tant que "bien nécessaire en cas de crise".

Le contenu et la présentation de cette information doivent être conformes à l'acte d'exécution visé au présent paragraphe. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, vu la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

§ 3. L'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins.

§ 4. La demande d'autorisation visée au paragraphe 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Energie, accompagnée d'un dossier démontrant que le produit concerné respecte toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II.

Het in het eerste lid bedoelde dossier bevat minstens de volgende elementen:

1° het bewijs dat het betreffende product is aangemerkt als crisisrelevant goed, overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) 2024/2747;

2° alle benodigde informatie en documenten om aan te tonen dat het product in overeenstemming is met alle toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voorzien in bijlage II;

3° een beschrijving van de procedures waarmee met succes is aangetoond dat is voldaan aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zoals vermeld in bijlage II;

4° de beoogde elementen die toelaten om de traceerbaarheid van het product in kwestie te verzekeren;

5° de beoogde modaliteiten om een permanente conformiteitsbeoordeling van het product in kwestie te waarborgen;

6° de maatregelen die de marktdeelnemer beoogt te nemen na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt met betrekking tot de producten in kwestie die in de handel zijn gebracht of worden gebruikt voor de eigen doeleinden van de fabrikant;

7° een verklaring opgesteld door de fabrikant van het product waarin hij verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product in kwestie voldoet aan alle toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zoals vermeld in bijlage II;

8° het voornemen van de marktdeelnemer die het dossier indient, tot naleving van alle conformiteitsbeoordelingsprocedures, zoals eventueel aangegeven is in de vergunning, evenals tot naleving en opvolging van de voorwaarden en eisen waaronder het product in kwestie in de handel mag worden gebracht.

§ 5. In afwijking van de artikelen 15 en 16 worden producten waarvoor overeenkomstig paragraaf 1 een vergunning is verleend, niet voorzien van de CE-markering en is artikel 5 van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen daarop niet van toepassing.

§ 6. Het gebruik van de in dit artikel beschreven vergunningsprocedure laat de toepassing van de relevante conformiteitsbeoordelingsprocedures van artikel 13 op het Belgisch grondgebied onverlet.

Art. 17/4. § 1. In afwijking van de bepalingen in dit besluit en wanneer producten zijn aangemerkt als crisisrelevante goederen, kan het vermoeden van conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage II worden gevestigd op basis van normen of gemeenschappelijke specificaties zoals vastgesteld in uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 38 quinquies van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

§ 2. Onverminderd artikel 12 worden producten die in overeenstemming zijn met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan, geacht in overeenstemming te zijn met de toepasselijke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage II die door die normen, gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan worden bestreken.

Vanaf de dag na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt kunnen fabrikanten niet langer uitgaan van het vermoeden van conformiteit waarin de normen of de gemeenschappelijke specificaties als bedoeld in de in paragraaf 1 bedoelde uitvoeringshandelingen voorzien.

§ 3. De in de handel gebrachte producten die in overeenstemming zijn met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties, blijven geacht in overeenstemming te zijn met de toepasselijke veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage II, zelfs na het verstrijken of intrekken van een uitvoeringshandeling zoals bedoeld in paragraaf 1 en na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt, behoudens wanneer voldoende redenen zijn om aan te nemen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van personen.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient au moins les éléments suivants :

1° la preuve que le produit en question est qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 ;

2° toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II ;

3° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II ;

4° les éléments envisagés permettant d'assurer la traçabilité du produit concerné ;

5° les modalités envisagées pour assurer une évaluation de la conformité en continu du produit concerné ;

6° les mesures que l'opérateur économique envisage de prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins ;

7° une déclaration établie par le fabricant du produit dans laquelle il atteste sous sa seule responsabilité que le produit concerné est conforme à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité prévues par l'annexe II ;

8° l'intention de l'opérateur économique qui introduit le dossier, d'exécuter toutes les procédures d'évaluation de la conformité, telles qu'éventuellement indiquées dans l'autorisation, ainsi que de respecter et de suivre les conditions et exigences auxquelles le produit concerné peut être mis sur le marché.

§ 5. Par dérogation aux articles 15 et 16, les produits pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er ne portent pas le marquage CE, et l'article 5 de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ne s'applique pas.

§ 6. Le recours à la procédure d'autorisation énoncée au présent article ne porte pas atteinte à l'application, sur le territoire belge, des procédures d'évaluation de la conformité pertinentes prévues à l'article 13.

Art. 17/4. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque des produits ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe II peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 38 quinquies de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

§ 2. Sans préjudice de l'article 12, les produits qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.

À compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er.

§ 3. Les produits mis sur le marché qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

Art. 17/5. De artikelen 17/3 en 17/4 zijn alleen van toepassing wanneer de Europese Commissie een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld op grond van artikel 28 van Verordening (EU) 2024/2747 met betrekking tot de producten die onder dit besluit vallen.

De artikelen 17/3 en 17/4 zijn alleen van toepassing op producten die op grond van artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) 2024/2747 als crisisrelevante goederen zijn aangemerkt en enkel tijdens de noodfase voor de interne markt die overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) 2024/2747 is geactiveerd.

In afwijking van paragraaf 2 is artikel 17/3, § 5, van toepassing zowel tijdens de noodfase voor de interne markt als na het verstrijken of deactiveren ervan.".

HOOFDSTUK 4. — *Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen*

Art. 9. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende:

"9° "Verordening (EU) 2024/2747": Verordening (EU) 2024/2747 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot vaststelling van een kader van maatregelen in verband met noodsituaties op de interne markt en met de veerkracht van de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad.".

Art. 10. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd, dat artikel 24/1 bevat, luidende:

"HOOFDSTUK 4/1. – Verplichtingen van aangemelde instanties in geval van een noodprocedure

Art. 24/1. De aangemelde instanties stellen alles in het werk om alle aanvragen voor conformiteitsbeoordeling van producten als bedoeld in het vierde lid met voorrang te behandelen, ongeacht of die aanvragen voor of na de activering van de noodprocedures op grond van artikel 17/5 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ingediend.

De prioritering van aanvragen voor een conformiteitsbeoordeling van producten op grond van het eerste lid leidt niet tot onevenredige extra kosten voor de fabrikanten die die aanvragen hebben ingediend.

De aangemelde instanties leveren redelijke inspanningen om hun testcapaciteit te vergroten voor de in het vierde lid bedoelde producten in verband waarmee de aanmelding bij hen is gebeurd.

Dit artikel is van toepassing op alle producten die zijn opgenomen in een uitvoeringshandeling die door de Europese Commissie is vastgesteld krachtens artikel 28 van Verordening (EU) 2024/2747 en die onderworpen zijn aan de in artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures waarvoor de betrokkenheid van een aangemelde instantie vereist is.".

HOOFDSTUK 5. — *Slotbepalingen*

Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 12. De minister bevoegd voor Consumentenbescherming en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Consumentenbescherming,
R. BEENDERS

De Minister van Energie,
M. BIHET

Art. 17/5. Les articles 17/3 à 17/4 ne s'appliquent que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent arrêté.

Les articles 17/3 à 17/4 ne s'appliquent qu'aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747, et uniquement pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

Par dérogation au paragraphe 2, l'article 17/3, § 5, s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur ainsi qu'après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. ».

CHAPITRE 4. — *Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles*

Art. 9. L'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles est complété par le 9° rédigé comme suit :

« 9° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil. ».

Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant l'article 24/1, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 4/1. – Obligations des organismes notifiés en cas de procédure d'urgence

Art. 24/1. Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des produits visés à l'alinéa 4, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 17/5 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité des produits visées à l'alinéa 1er n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les produits visés à l'alinéa 4 pour lesquels ils ont été notifiés.

Le présent article s'applique à tous les produits énumérés dans un acte d'exécution adopté par la Commission en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié. ».

CHAPITRE 5 — *Dispositions finales*

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 12. Le ministre qui a la Protection des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection des consommateurs,
R. BEENDERS

Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET