FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2026/007397]

23 SEPTEMBER 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.57, ingevoegd bij de wet van 29 juni 2016, gewijzigd bij de wetten van 5 november 2023 en 9 februari 2024;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 maart 2026;

Gelet op de advies adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 aantal dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 22 juli 2026 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 79.882/1/V;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 24 juli 2026 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit in België werd omgezet bij het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2024/2749 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2014/68/EU en tot invoering van noodprocedures voor conformiteitsbeoordeling, vermoeden van conformiteit, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in geval van noodsituaties op de interne markt.

Art. 2. Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit wordt aangevuld met de bepalingen onder 24° tot en met 27°, luidende:

"24° "aangemelde instantie": conformiteitsbeoordelingsinstantie die is aangemeld overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 16 van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit;

25° "Verordening (EU) 2024/2747": Verordening (EU) 2024/2747 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2024 tot vaststelling van een kader van maatregelen in verband met noodsituaties op de interne markt en met de veerkracht van de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad;

26° "crisisrelevante goederen": crisisrelevante goederen zoals gedefinieerd in artikel 3, 6), van Verordening (EU) 2024/2747;

27° "noodfase voor de interne markt": noodfase voor de interne markt zoals gedefinieerd in artikel 3, 3), van Verordening (EU) 2024/2747.".

Art. 3. In hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 19/1. § 1. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit voldoende redenen heeft om aan te nemen dat een onder dit besluit vallend apparaat een risico voor de onder dit besluit vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen vormt, voert ze een beoordeling van het apparaat uit in het licht van alle relevante in dit besluit vastgestelde eisen. De betrokken marktdeelnemers werken hiertoe op elke vereiste wijze samen met de Belgische markttoezichtautoriteiten.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2026/007397]

23 SEPTEMBRE 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.57, inséré par la loi du 29 juin 2016 et modifié par les lois des 5 novembre 2023 et 9 février 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'État sous le numéro 79.882/1/V ;

Vu la décision de la section de législation du 24 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

Art. 2. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique est complété par les 24° à 27° rédigés comme suit :

« 24° "organisme notifié" : organisme d'évaluation de la conformité notifié conformément aux articles 14 à 16 de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour la compatibilité électromagnétique ;

25° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ;

26° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;

27° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747. ».

Art. 3. Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

« Art. 19/1. § 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un appareil couvert par le présent arrêté présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par le présent arrêté, elle effectue une évaluation de l'appareil en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.

Wanneer de Belgische markttoezichtautoriteit bij de in het eerste lid bedoelde beoordeling vaststelt dat het apparaat niet aan de eisen van dit besluit voldoet, verlangt ze onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij passende corrigerende maatregelen neemt om het apparaat met deze eisen in overeenstemming te maken of binnen een door haar vast te stellen redelijke termijn, die evenredig is met de aard van het risico, uit de handel te nemen of terug te roepen.

De Belgische markttoezichtautoriteit brengt de desbetreffende aangemelde instantie hiervan op de hoogte.

Artikel 18 van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 is van toepassing op de in het tweede lid genoemde maatregelen.

§ 2. Wanneer een Belgische markttoezichtautoriteit van mening is dat de niet-conformiteit niet tot haar nationale grondgebied beperkt is, brengt ze de Europese Commissie en de andere lidstaten op de hoogte van de resultaten van de beoordeling en van de maatregelen die ze de betrokken marktdeelnemer heeft opgelegd.

§ 3. De betrokken marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle passende corrigerende maatregelen worden toegepast op alle betrokken apparaten die hij in de Europese Unie op de markt heeft aangeboden.

§ 4. Wanneer de desbetreffende marktdeelnemer niet binnen de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde termijn de doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, neemt de Belgische markttoezichtautoriteit alle passende voorlopige maatregelen om het op de Belgische markt aanbieden van het apparaat te verbieden of te beperken, dan wel het apparaat uit de handel te nemen of terug te roepen.

De Belgische markttoezichtautoriteit brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen op de hoogte.

§ 5. De in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie omvat alle nadere bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het niet-conforme apparaat te identificeren en om de oorsprong van het apparaat, de aard van de beweerde niet-conformiteit en van het risico, en de aard en de duur van de nationale maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die worden aangevoerd door de betrokken marktdeelnemer. De Belgische markttoezichtautoriteit vermeldt met name of de niet-conformiteit het gevolg is van een van volgende oorzaken:

1° de niet-conformiteit van het apparaat met de eisen inzake bepaalde aspecten die verband houden met de bescherming van de door dit besluit bestreken openbare belangen; of

2° tekortkomingen aan de in artikel 12 bedoelde geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit vestigen.

§ 6. Indien binnen drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in paragraaf 4, tweede lid, bedoelde informatie, geen bezwaar is geuit door een lidstaat of de Europese Commissie tegen een voorlopige maatregel die is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 4 wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn.

§ 7. De Algemene Directie Energie zorgt ervoor dat ten aanzien van het betrokken apparaat onverwijld passende beperkende maatregelen, zoals het uit de handel nemen van het apparaat, worden genomen.".

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 3/1 ingevoegd dat de artikelen 19/2 en 19/3 bevat, luidende:

"HOOFDSTUK 3/1. – Noodprocedures

Art. 19/2. § 1. In afwijking van de bepalingen in dit besluit en wanneer apparaten zijn aangemerkt als crisisrelevante goederen, kan het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van bijlage I worden gevestigd op basis van normen of gemeenschappelijke specificaties zoals vastgesteld in uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 40 ter van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.

§ 2. Onverminderd artikel 12 worden apparaten die in overeenstemming zijn met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan, geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen van bijlage I die door die normen, gemeenschappelijke specificaties of delen daarvan worden bestreken.

Vanaf de dag na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt kunnen fabrikanten niet langer uitgaan van het vermoeden van conformiteit waarin de normen of de gemeenschappelijke specificaties als bedoeld in de in paragraaf 1 bedoelde uitvoeringshandelingen voorzien.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que l'appareil ne respecte pas les exigences du présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'appareil en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

L'autorité belge de surveillance du marché informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.

§ 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné.

§ 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les appareils en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne.

§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'appareil sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres États membres.

§ 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'appareil non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes:

1° la non-conformité de l'appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par le présent arrêté ; ou

2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

§ 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée.

§ 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises à l'égard de l'appareil concerné sans tarder. ».

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 19/2 et 19/3, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 3/1. – Procédures d'urgence

Art. 19/2. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque des appareils ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la présomption de conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 40 ter de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.

§ 2. Sans préjudice de l'article 12, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.

À compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er.

§ 3. De in de handel gebrachte apparaten die in overeenstemming zijn met de in paragraaf 1 bedoelde normen of gemeenschappelijke specificaties, blijven geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen van bijlage I, zelfs na het verstrijken of intrekken van een uitvoeringshandeling zoals bedoeld in paragraaf 1 en na het verstrijken of deactiveren van de noodfase voor de interne markt, behoudens wanneer er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van personen.

Art. 19/3. Artikel 19/2 is alleen van toepassing wanneer de Europese Commissie een uitvoeringshandeling heeft uitgevaardigd op grond van artikel 28 van Verordening (EU) 2024/2747 met betrekking tot de apparaten die onder dit besluit vallen.

Artikel 19/2 is alleen van toepassing op apparaten die op grond van artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) 2024/2747 als crisisrelevante goederen zijn aangemerkt.

Artikel 19/2 is alleen van toepassing tijdens de noodfase voor de interne markt die overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) 2024/2747 is geactiveerd.".

Art. 5. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 20. Inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden door de ambtenaren hiertoe aangeduid door de bevoegde minister, ieder wat hem betreft opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van boek XV van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 7. De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Economie,
D. CLARINVAL

De Minister van Energie,
M. BIHET

§ 3. Les appareils mis sur le marché qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

Art. 19/3. L'article 19/2 ne s'applique que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant du présent arrêté.

L'article 19/2 ne s'applique qu'aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

L'article 19/2 ne s'applique que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. ».

Art. 5. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies par les agents désignés à cet effet par le ministre compétent, chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. ».

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 7. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL

Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

[C − 2026/007094]

5 FEBRUARI 2024. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 februari 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten (*Belgisch Staatsblad* van 19 maart 2024).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

[C − 2026/007094]

5 FEVRIER 2024. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 5 février 2024 modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage (*Moniteur belge* du 19 mars 2024).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT

[C − 2026/007094]

5. FEBRUAR 2024 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. April 2019 zur Festlegung der Kriterien für die Zulassung von klinischen Heilpädagogen sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 5. Februar 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. April 2019 zur Festlegung der Kriterien für die Zulassung von klinischen Heilpädagogen sowie von Praktikumsleitern und Praktikumseinrichtungen.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.