

## Reglement van het ANPI-merk Administratieve en juridische clausules

### *De waarborg van de conformiteit van de Producten, Systemen, de Installaties en Diensten in het domein van Brand- en Diefstalpreventie*

Voor inlichtingen met betrekking tot onderhavig Reglement:

asbl **ANPI** vzw  
Division Certification / Divisie Certificatie

T +32 2 234 36 10  
F +32 2 234 36 17  
cert@anpi.be

Dit reglement wordt uitgegeven in het Frans, het Nederlands en het Engels.  
Voor de officiële implementering van Franse versie in rekening genomen om interpretatie omwille van de vertaling te vermijden.  
Het is vrij raadpleegbaar.

De reproductierechten moeten worden aangevraagd bij ANPI vzw.



Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl **ANPI** vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B-1348 Louvain-la-Neuve  
T +32 10 47 52 11 - F +32 10 47 52 70 - [info@anpi.be](mailto:info@anpi.be)

TVA-BTW BE 0881.685.755 - BNP PARIBAS FORTIS 001-4932519-48 - IBAN code BE11 0014 9325 1948 - BIC GEBABEBB - RPM/RPR Nivelles  
[www.anpi.be](http://www.anpi.be)

003-TEST ISO/IEC 17025  
003-INSP ISO/IEC 17020  
003-PROD ISO/IEC 17065  
Detailed scopes: [www.BELAC.be](http://www.BELAC.be)



*Het reglement is eigendom van ANPI vzw waarvan de Leden alle actoren op de markt vertegenwoordigen die betrokken zijn bij brand- en inbraakpreventie:*

- Groep nr. 1: de verzekeringsondernemingen en hun beroepsvereniging (Assuralia);*
- Groep nr. 2: de overheden;*
- Groep nr. 3: de beroepsorganisaties die de gecertificeerde ondernemingen of ondernemingen die in staat zijn het te worden vertegenwoordigen;*
- Groep nr. 4: de organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen die niet zijn vertegenwoordigd in Groep nr. 1;*
- Groep nr. 5: normalisatie-, opleiding-, onderzoek- en controle-instellingen en laboratoria.*

*Onderhavig **Reglement van het ANPI-merk** bepaalt de administratieve en juridische modaliteiten die leiden tot de ANPI-certificatie en tot de toekenning van het gebruik van het ANPI-merk. Het wordt aangevuld door de **Certificatieregels Producten voor inbraakdetectie of overvalalarm in gebouwen van het ANPI-merk**, **Certificatieregels andere producten van het ANPI-merk** en de **ANPI Services rules**, met, per type Product of Dienst, de modaliteiten waaraan moet worden voldaan met het oog op de certificering.*



## INHOUDSOPGAVE

<b>Definities</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Toepassingsgebied</b> .....	<b>6</b>
<b>2. Juridisch kader van het ANPI-merk</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Gebruik van het ANPI-merk</b> .....	<b>6</b>
3.1. Gebruik van het ANPI-merk voor gecertificeerde Producten en Systemen .....	6
3.2. Gebruik van het ANPI-merk voor Diensten .....	7
3.3 Gebruik van het ANPI-merk in het kader van vormingen/informatiesessies .....	7
<b>4 De referentiespecificaties aan de basis van de toekenning van het ANPI-merk</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Organen van de certificatie</b> .....	<b>8</b>
5.1. Algemene principes.....	8
5.1.1 Opstelling en updating van de regels.....	8
5.1.2 Certificatieproces .....	8
5.1.3 Garantie van overeenstemming ISO/IEC 17065.....	8
5.2 Rol van elk orgaan .....	8
5.2.1 Beheercomité van het ANPI-merk (BCMA).....	8
5.2.2. Technische werkgroep .....	9
5.2.3. Divisie Certificatie van ANPI .....	9
5.2.4. Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC).....	9
<b>6. Beroep inzake de certificatiebeslissingen</b> .....	<b>9</b>
<b>7. Publicaties</b> .....	<b>10</b>
<b>8. Overdrachten</b> .....	<b>10</b>
<b>9. Intrekking van de certificatie</b> .....	<b>10</b>
<b>10. Bescherming van het merk – Beroep - Sancties – Arbitrage</b> .....	<b>10</b>
10.1 Bescherming van het merk .....	11
10.2. Sancties betreffende onrechtmatig gebruik van het ANPI-merk.....	11
10.3. Beroep tegen sancties .....	11
10.4. Arbitrage .....	11
<b>11. Aanvullende beschikkingen</b> .....	<b>12</b>
11.1. Verantwoordelijkheden .....	12
11.2. Vertrouwelijkheid.....	12
11.3. Tarifiering.....	12
<b>Bijlage 1: Conformiteitsmerk ANPI voor Producten en Systemen</b> .....	<b>13</b>
<b>Bijlage 2: Conformiteitsmerk ANPI voor Diensten</b> .....	<b>14</b>



## Definities

Er zal worden verwezen naar de volgende definities met een hoofdletter telkens de tekst van het ANPI-reglement deze gebruikt

Nota: de termen die expliciet zijn gedefinieerd door een paragraaf in het ANPI-reglement zijn hieronder niet opgenomen, maar worden cursief gedrukt in de tekst van het reglement.

Aanvrager	De Fabrikant, invoerder, groothandelaar, enz. die een verzoek tot certificatie van Producten, Systemen of Diensten heeft ingediend
ANPI-Expert	Elke natuurlijke persoon die beschikt over een ANPI-attest als expert.
Auditeur	Persoon die administratieve en/of technische handelingen van controle in verband met de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de certificatie uitvoert. Hij/zij valideert hoofdzakelijk de aanwezigheid van de vereiste documenten, begrijpt de inhoud ervan, en stelt de correlatie met het geauditeerde milieu op. Deze persoon moet met de beoogde techniek vertrouwd zijn om het oordeel en de vereiste onderscheiding in zijn constatering te hebben.
Certificaathouder	Aanvrager die het recht op het gebruik van het ANPI-merk heeft verworven.
Certificatieaudit	Administratieve en/of technische controle in het kader van de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de certificatie
Certificatiedossier	Dossier dat moet worden ingediend met het oog op de certificering en waarvan de inhoud bepaald is in de Technische Certificatiereglementen.
Dienst	Alle handelingen die het invoeren van een Installatie, zijn ontwerp, zijn implementatie, indienststelling, onderhoud en herstelling beogen.
Erkend laboratorium	Laboratorium waarmee ANPI een schriftelijk akkoord ondertekend heeft dat het de testresultaten voor het referentiedocument in kwestie erkent.
Gespecialiseerde onderneming	Gecertificeerde onderneming in het kader van het ANPI-merk voor een of meerdere toepassingsgebieden.
Fabrikant	De fabrikant van een Product of een Systeem.
Inspecteur	Persoon die technische handelingen van controle uitvoert in het kader van conformiteitsinspecties van Installaties.
Inspectieorganisme	Geaccrediteerde organisatie ISO17020 in het desbetreffende toepassingsgebied die moet nakijken dat de technische criteria opgelegd door het ANPI-referentiedocument voor een bepaalde installatie goed werden nageleefd.
Installatie	Geheel van Producten onderling verbonden, gekoppeld en of geïntegreerd in een onroerend goed om het tegen brand te beschermen.
Onderneming	Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een permanente of tijdelijke leveringsactiviteit uitvoert van Diensten van ontwerp, Installatie, onderhoud of herstelling van Installaties.
Organisme belast met toezichtaudits	Geaccrediteerde organisatie ISO17065 in het desbetreffende toepassingsgebied die moet nakijken dat de technische criteria opgelegd door het referentiedocument goed werden nageleefd



Preventieorganisatie	Organisatie opgezet door de uitbater van een gebouw om de maatregelen van Passieve en Actieve Beveiliging te ondersteunen
Product	Een component met een uiteindelijke functionaliteit of bestemd om te worden geïntegreerd in een Systeem.
Systeem	Geheel van Producten die onderling compatibel zijn en onderling kunnen samenwerken.
Verdeler	Natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van Producten of Systemen



## **1. Toepassingsgebied**

Dit reglement, hierna "Reglement van het ANPI-Merk – Administratieve en Juridische clausules" genoemd, specificeert de algemene regels van het beheer en de organisatie van het ANPI-merk.

Het ANPI-merk is bestemd om het beste kwaliteitsniveau te waarborgen van de Installaties, de Producten, de Systemen en de aanverwante Diensten in het kader van de preventie van branden en/of diefstallen. Het dekt enerzijds, alle producten voor inbraakdetectie of overvalalarm in gebouwen en, anderzijds, de domeinen die niet worden gedekt door de andere certificeringsmerken waarin ANPI al de Producten en Diensten certificeert.

Het ANPI-merk kadert enkel en beperkt zich tot de Preventie van branden en/of diefstallen op het vlak van de performantie van de Producten (componenten en systemen) en de Installaties, en tot de kwaliteit van de aanverwante Diensten, exclusief elke andere wetgeving (milieu, sociaal, enz.)

Dit document bepaalt:

- de voorwaarden voor het gebruik van het merk;
- de bepaling van de technische referentiedocumenten;
- de opdrachten van de verschillende organen van het ANPI-certificatieschema;
- de voorwaarden voor toekenning en gebruik van het merk;
- de bescherming van het merk in geval van geschil.

De certificatiemodaliteiten zijn hernomen in de documenten "Certificatieregels voor Producten voor inbraakdetectie of overvalalarm van het ANPI-merk", "Certificatieregels Andere Producten van het ANPI-merk" en de "Certificatieregels voor Diensten van het ANPI-merk" of in een "Bijzonder reglement van het ANPI-merk".

Het ANPI-merk wordt unaniem erkend in zijn toepassingsgebied als de Belgische kwaliteitsreferentie bij uitstek door de sectoren van de verzekering, de industrie, de gebruikers en de interventiediensten.

## **2. Juridisch kader van het ANPI-merk**

Het merk werd gedeponereerd en geregistreerd onder het nummer 0952297 in de klassen 41, 42 en 45.

Het merk en de opschriften die erbij vermeld moeten worden, worden weergegeven in de Bijlagen 1 en 2.

## **3 Gebruik van het ANPI-merk**

De wettelijke voorschriften hebben betrekking op de "veiligheidsaspecten" van Producten, Systemen en Diensten. Het merk "ANPI" wil een toegevoegde waarde leveren door aan de gebruiker te waarborgen dat het gewenste prestatieniveau dat bestemd is om mee te helpen aan de beveiliging tegen brand en/of diefstal wordt gehaald. De certificatiemogelijkheden worden opgedeeld voor de verschillende 'actoren' die bij de realisatie van een Installatie betrokken worden, vooral:

- de Fabrikanten, de Verdelers van Producten en Systemen,
- de Gespecialiseerde Ondernemingen (Installateurs).

Elk verkeerdelijk gebruik kan vrij worden meegedeeld aan de Voorzitter van het Merckcomité of de Divisie Certificatie van ANPI. Op aanvraag kan dit ook vertrouwelijk blijven.

### **3.1. Gebruik van het ANPI-merk voor gecertificeerde Producten en Systemen**

Elk gebruik van het merk is verboden als de toelating van gebruik niet door ANPI werd gegeven of als deze ingetrokken wordt, opgeschort of in overeenstemming met deze regeling ontbonden.

Behoudens expliciet verbod opgenomen in de certificatieregels Producten moet het merk, samen met de in bijlage 1 en 2 voorziene opschriften, op elk Product en Systeem, inclusief de Producten waaruit het systeem bestaat, aangebracht te worden.

Het aanbrengen van het ANPI-merk belet niet dat men op dezelfde Producten en Systemen andere collectieve of individuele merken aanbrengt, voor zover er geen risico van dubbelzinnigheid bestaat.



Behoudens een expliciet verbod opgenomen in de certificatieregels Producten, mag het ANPI-merk door de Certificaathouder aangebracht worden op het briefpapier, in een commercieel document en in andere publicaties, en dit onder alle mediavormen en op alle types van drager, volgens de onderstaande modaliteiten:

- Het gebruik van het ANPI-merk in een catalogoog en in technische documentatie m.b.t. gecertificeerde Producten en Systemen vereist dat het merk vervolledigd wordt met alle opschriften die eveneens op de Producten en Systemen aangebracht werden (zie "volledig opschrift" Bijlage 1)
- Het gebruik van het ANPI-merk op het briefpapier en in de algemene documentatie van de Certificaathouder vereist dat het merk vervolledigd wordt met de referenties van de certificatie-instelling en het licentienummer van de Certificaathouder (zie Bijlage 1).

In het geval dat eenzelfde Product of Systeem gecertificeerd zou zijn op naam van meerdere Certificaathouders en één van hen ook de Fabrikant van het Product of Systeem is, volstaat het om enkel het label aan te brengen met het licentienummer van de Fabrikant Certificaathouder. Dit betekent in geen enkel geval dat de Certificaathouder die er gebruik van maakt niet meer verantwoordelijk is.

Tijdens de volledige geldigheidsperiode van het recht van gebruik van het merk, verbindt de gebruiker van het merk zich ertoe om de gecertificeerde Producten op de markt te brengen op de manier die in de handleiding wordt beschreven en om geen enkel ander Product in verkoop te brengen door dezelfde verwijzingen te gebruiken dan deze van het gecertificeerde Product.

Het recht om het ANPI-merk voor een bepaald Product of Systeem te gebruiken eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat voor dit Product of Systeem hetzij op initiatief van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag het merk niet meer op de nieuwe producties van dit Product of Systeem worden aangebracht. Elk niet geplaatst gelabelde Product moet eveneens van het merk ontdaan worden als het recht om het merk te gebruiken omwille van een sanctie aan de gebruiker van het merk wordt ingetrokken.

Het aanbrengen of het gebruik van het ANPI-merk ontslaat de Certificaathouder niet van zijn aansprakelijkheden.

### **3.2. Gebruik van het ANPI-merk voor Diensten**

Het ANPI-merk mag aangebracht worden op het briefpapier, in een commercieel document en in andere uitgaven, en dit onder alle mediavormen en op alle types van drager, voor zover deze uitgaven op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze verwijzen naar de Gespecialiseerde onderneming. Het gebruik van het ANPI-merk vereist dat het merk vervolledigd wordt met de aanduiding dat het gaat om een Gespecialiseerde onderneming en begeleid wordt met een identificatienummer dat toegekend werd door de certificatie-instelling, zoals beschreven in bijlage 2.

Het ANPI-merk mag niet worden gebruikt door Ondernemingen waarvan de procedure voor het bekomen van het certificaat nog niet beëindigd is. Het recht om het Merk te gebruiken eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat hetzij op initiatief van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag het Merk niet meer gebruikt worden door de Onderneming.

Een Gespecialiseerde onderneming is niet verplicht om altijd Installaties uit te voeren die conform het ANPI-merk zijn. Wanneer een Gespecialiseerde onderneming een Installatie uitvoert conform de criteria van het ANPI-merk, neemt ze deze op in een lijst (register). Enkel in dit laatste geval kan een ANPI Verklaring opgesteld worden door de Gespecialiseerde onderneming onder de voorwaarden van de 'Certificatieregels diensten' van het Reglement van het ANPI-merk.

### **3.3 Gebruik van het ANPI-merk in het kader van vormingen/informatiesessies**

Er bestaat geen certificatie van instructeurs of personen die informatie verschaffen in het kader van het ANPI-merk. Er mag worden verwezen naar het ANPI-merk in het kader van de vorming voor zover er geen dubbelzinnigheid bestaat tussen het ANPI-label dat slechts Producten, Systemen en Diensten betreft en de kwaliteit van de instructeur.



Termen zoals "ANPI-instructeur" zijn te dubbelzinnig en zouden kunnen laten vermoeden dat dit een titel betreft die verleend werd en mogen bijgevolg niet worden gebruikt.

#### **4 De referentiespecificaties aan de basis van de toekenning van het ANPI-merk**

De toelating tot het gebruik van het ANPI-merk vloeit voort uit een positieve en gedocumenteerde evaluatie, die uitgevoerd werd door de Divisie Certificatie van ANPI in toepassing van de modaliteiten die vastgelegd werden in het huidig Reglement voor het merk en in de certificatieregels voor Producten en in die voor Diensten.

Het ANPI-merk dekt de Producten, Systemen of Ondernemingen enkel voor wat betreft de voorschriften die zijn opgenomen in de referentiedocumenten van het merk. In elk geval heeft het ANPI-merk enkel betekenis indien alle normatieve en wettelijke documenten m.b.t. de aanwending of het gebruik van het Product, Systeem of Onderneming in kwestie zijn nageleefd.

In het kader van internationale akkoorden aanvaard door het Comité voor het Beheer van het ANPI-Merk, kunnen buitenlandse of supranationale normatieve documenten (i.e.) EN dienen voor de toekenning van het ANPI-merk volgens de modaliteiten overeengekomen tussen de betrokken partijen op voorwaarde dat de betrokken normatieve documenten minstens gelijkwaardig zijn aan deze die normaal worden toegepast voor de toekenning van het merk.

#### **5 Organen van de certificatie**

##### **5.1. Algemene principes**

###### **5.1.1 Opstelling en updating van de regels**

De Reglementen van het Merk zijn opgesteld en geactualiseerd door *Het Beheercomité van het ANPI-merk*.

Het is dit Comité dat, geval per geval, moet beslissen over de toepassingsdatum van een nieuwe versie van een Reglement en eventueel over een overgangperiode.

###### **5.1.2 Certificatieproces**

De Divisie Certificatie van ANPI evalueert en beraadslaagt de toekenning van de certificaten en het gebruik van het merk in overeenstemming met de regels die door het Beheercomité van het ANPI-merk worden voorgeschreven.

Ze reikt de certificaten uit en voert de opvolgingscontrole uit.

###### **5.1.3 Garantie van overeenstemming ISO/IEC 17065**

Het *Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC)* vastgelegd in de statuten van ANPI vzw waarborgt de conformiteit van het certificatieschema ten opzichte van de wettelijke en normatieve voorschriften. Het zal er in het bijzonder voor zorgen dat elk misbruik ten aanzien van de vrije concurrentie zal worden vermeden.

##### **5.2 Rol van elk orgaan**

###### **5.2.1 Beheercomité van het ANPI-merk (BCMA)**

Een *Beheercomité van het ANPI-merk (TCT2 ANPI)* werkt binnen de Divisie Certificatie van ANPI om:

- de reglementen van het ANPI-merk op te stellen
- de reglementen te actualiseren
- toe te zien op het goed promoten van het ANPI-merk,
- toe te zien op de bewaking van de markt en op het correcte gebruik van het ANPI-merk.



Het BCMA verbindt zich ertoe om evaluatieschema's van conformiteitbeoordeling uit te voeren zodat:

- de Certificaathouders van Product (en) en/of de Systemen over een middel beschikken om, met een voldoende vertrouwensniveau, de conformiteit van hun Producten en/of Systemen aan te tonen aan de overeenkomstige technische documenten en de certificatie reglementen,
- de Ondernemingen kunnen, met een voldoende vertrouwensniveau, de overeenstemming van hun organisatie van hun knowhow en hun Installaties aan de overeenkomstige uitgegeven voorschriften en de certificatie reglementen kunnen aan te tonen.

### **5.2.2. Technische werkgroep**

De technische Werkgroepen worden opgericht en ontbonden, volgens de behoeften, door het Beheercomité dat eveneens de bevoegdheden en de taken ervan bepaalt. Deze groepen formuleren niet-bindende adviezen. Deze zullen bijvoorbeeld kunnen zijn

- de update van de reglementen;
- het voorstel, aan het beheercomité, van technische referentiedocumenten
- de integratie in de reglementen van internationale, Europese en bi- of multinationale overeenkomsten van toepassing op de certificatieschema's;
- technisch advies in het kader van de behandeling van klachten;
- enz.

Teneinde de eisen van de ISO/IEC 17065 na te leven, zullen de deskundigen telkens op basis van hun profiel van bevoegdheden voor het beoogde onderwerp geselecteerd worden

### **5.2.3. Divisie Certificatie van ANPI**

De Divisie Certificatie van ANPI vzw waarborgt de certificatiehandelingen. De systeemorganisatie van deze divisie is geaccrediteerd door BELAC volgens de criteria van de ISO/IEC 17065 met betrekking tot de instellingen die overgaan tot de certificatie van Producten, Systeem en Diensten. Zij:

- a) krijgt en behandelt de aanvragen,
- b) waarborgt de goede opvolging van de aanvragen,
- c) doet de evaluatie, de review en de beslissing van certificatie voor de dossiers van aanvraag of verlenging
- d) levert de certificaten af die worden ondertekend door de Secretaris-Generaal als alle certificatiecriteria voorzien in de reglementen vervuld zijn,
- e) waarborgt via audits de goede opvolging van de controles en het toezicht op de gecertificeerde Producten, Systemen en Diensten,
- f) waarborgt de goede opvolging van de hernieuwing van de certificaten.

### **5.2.4. Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC)**

Het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten is vastgelegd in de statuten van ANPI vzw. Het waarborgt aan de Raad van ANPI vzw, evenals aan alle andere organen, de correcte naleving van de certificatieregels, in het bijzonder wat betreft de vrije concurrentie, de onafhankelijkheid en de integriteit van de certificatie. Het is ook de plaats voor het ultieme beroep indien een aanvrager vindt dat zijn beroep bij het Beheercomité van het merk niet volgens de regels behandeld zou zijn.

## **6. Beroep inzake de certificatiebeslissingen**

Aanvragen tot beroep inzake ANPI certificatiebeslissingen zijn gericht aan de Secretaris-Generaal van de Divisie Certificatie van ANPI. Ze worden behandeld door de experts in het desbetreffende domein binnen het Beheercomité van het merk ANPI. Dit Comité:

- zal de geschiktheid van de certificatievoorschriften voor het voorgelegde geval evalueren,
- zal de integriteit van de behandeling van het dossier verifiëren,
- zal, in het geval het oordeelt dat het beroep aanvaardbaar is, een oplossing voorstellen.

Indien de aanvrager van het beroep vindt dat de regels niet onpartijdig werden toegepast door het Beheercomité van het merk ANPI, mag hij op eigen kosten een ultiem beroep doen bij het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten van ANPI.

## **7. Publicaties**

De Divisie Certificatie van ANPI heeft als opdracht om aan ieder persoon of organisme zowel privé als publiek die dat vraagt de lijsten van de gebruikers van het merk te bezorgen.

De gebruiker van het merk houdt alle publiciteitsdocumenten die melding maken van het ANPI-merk ter beschikking.

Enkel een integrale reproductie van de certificaten is toegestaan.

## **8. Overdrachten**

De certificatie kan niet worden overgedragen.

In het geval van een wijziging van het juridische statuut (faillissement, juridische vereffening, ...) van de Certificaathouder stoppen de rechten van deze laatste van rechtswege.

De Divisie Certificatie van ANPI moet de aanvraag onderzoeken van de Onderneming die de volledige of gedeeltelijke voortzetting waarborgt van de Installatie- of onderhoudsactiviteit in kwestie.

In het geval van een fusie met een andere Onderneming kan het gebruik van de certificatie worden overgedragen naar deze laatste voor zover:

1. de gebruiker van het merk en de andere Onderneming een verklaring ondertekenen die:
  - a. de nieuwe naam preciseert van de Onderneming;
  - b. verklaart dat de activiteiten van de gebruiker van het merk werden overgenomen door de nieuwe Onderneming;
  - c. de bestaande contractuele banden tussen de gebruiker van het merk en de Onderneming preciseert.
2. de nieuwe Onderneming een certificatieovereenkomst ondertekent met de Divisie Certificatie van ANPI. Deze overeenkomst vernietigt de initieel ondertekende overeenkomst tussen de gebruiker van het merk en de Divisie Certificatie van ANPI.

## **9. Intrekking van de certificatie**

De toestemming om het merk te gebruiken kan door de Divisie Certificatie van ANPI worden ingetrokken in de volgende gevallen:

- a) op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker van het merk,
- b) bij niet betaling van de certificatieprestaties,
- c) als gevolg van een sanctie,
- d) indien de certificatieactiviteiten in een bepaald domein worden gestopt,
- e) als een verbod op het op de markt brengen wordt uitgesproken door een overheidsinstantie.

Voor de Producten, Systemen en/of Diensten die als niet conform worden erkend of waarvan de certificaten vervallen of ongeldig geworden zijn, is de gebruiker van het merk verplicht om zijn Producten en Systemen van het merk te ontdoen en/of de referenties en logo's op deze documenten niet meer te gebruiken.

De beslissingen tot intrekking van het gebruik van het certificaat worden aan de Certificaathouder bekend gemaakt via een aangetekend schrijven.

## **10. Bescherming van het merk – Beroep - Sancties – Arbitrage**

In het geval van inbreuken vastgesteld door het BCMA op de beschikkingen van onderhavig reglement, verwante voorschriften of verbonden overeenkomsten, is het BCMA gemachtigd om sancties op te leggen met betrekking tot het gebruik van het merk en/of gerechtelijke actie te beginnen om het merk te beschermen tegen elk misbruik en aantasting.



### **10.1 Bescherming van het merk**

ANPI vzw heeft de bevoegdheid en verbindt zich ertoe, in het kader van de geldende wetgeving, elke gerechtelijke actie te beginnen dat het opportuun acht om het merk te beschermen tegen elk misbruik en aantasting. Deze acties worden via het BCMA.

### **10.2. Sancties betreffende onrechtmatig gebruik van het ANPI-merk**

De sancties worden genomen nadat de belanghebbenden of hun vertegenwoordiger per aangetekend schrijven werden uitgenodigd en gehoord door het BCMA. Bij gebrek aan antwoord door de belanghebbenden kunnen sancties worden uitgesproken bij verstek.

De volgende sancties kunnen worden uitgesproken:

- De aangetekende verwittigingbrief. Deze bevat de correctieve acties die het BCMA beslist heeft,
- De tijdelijke intrekking van het gebruiksrecht van het merk in afwachting van de correctieve acties,
- De definitieve intrekking van het gebruiksrecht van het merk,
- Boetes (het bedrag van de boete kan tot 10 keer de kosten van de betrokken certificatie(s) bedragen, verhoogd met de door ANPI aangevatte procedurekosten en gemaakte kosten).

De sancties worden bekend gemaakt via een aangetekend schrijven.

De definitieve intrekkingen van het gebruik van het merk worden publiek bekend gemaakt op [www.ANPI.be](http://www.ANPI.be) en op de website van de betrokkene. Een vonnis van een rechtbank zal, ten laste van de overtreder, tenminste op A4-formaat in twee sectorgebonden vakbladen bekend worden gemaakt.

In geval van intrekking van de toestemming tot het gebruik van het merk is de gebruiker gehouden aan alle blijvende verplichtingen op de datum van intrekking ten opzichte van ANPI. Hij mag geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, eisen van de rechten van het gebruik en het beheer die al werden vereffend of nog moeten worden vereffend.

### **10.3. Beroep tegen sancties**

De gebruiker van het merk beschikt over een termijn van één maand na kennisneming van de sanctie, om beroep aan te tekenen tegen de genomen sanctie. Deze wordt voorgelegd aan de CARC.

Het beroep dat de gebruiker van het merk tegen de genomen sanctie kan indienen schort de uitvoering van de sanctie op.

### **10.4. Arbitrage**

Wanneer alle vormen van beroep voorzien in dit reglement uitgeput zijn, zullen de geschillen die zouden kunnen voorkomen, voor de rechtbank van Nijvel worden gelegd.



## **11. Aanvullende beschikkingen**

### **11.1. Verantwoordelijkheden**

Het gebruiksrecht van het ANPI-merk omvat geen enkele waarborg van ANPI vzw en stelt de gebruiker van het merk niet vrij van zijn verantwoordelijkheden.

De gebruiker van het merk draagt met alle mogelijke middelen die in zijn macht liggen bij aan de controle van het merk, voornamelijk door aan de Divisie Certificatie van ANPI elk feit te signaleren dat het correcte gebruik ervan in gevaar zou kunnen brengen.

Wanneer de beslissing van een beëindiging van een of meerdere certificatiegebieden is genomen, verbindt de Divisie Certificatie van ANPI zich ertoe om de lopende certificaten op te volgen tot aan hun geldigheidsdatum. De Divisie Certificatie van ANPI vzw kan na deze periode in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld. Het merk mag dan verder worden gebruikt (i.e. in geval van herneming) enkel en alleen volgens de regels die op dat moment bepaald zijn.

### **11.2. Vertrouwelijkheid**

Alle Leden van de verschillende organen verbonden aan de certificatie (BCMA, CARC, SG) zijn onderworpen aan artikel 458 van het Belgische Strafwetboek.

### **11.3. Tarifiering**

ANPI vzw brengt jaarlijks lijsten van tariefbepaling uit voor de verschillende domeinen die door het ANPI-merk worden gedekt. De algemene verkoopsvoorwaarden van ANPI vzw maken integraal deel uit van onderhavig reglement.

## **Bijlage 1: Conformiteitsmerk ANPI voor Producten en Systemen**

Het conformiteitsmerk moet worden aangebracht onder de vorm van een afdruk, ofwel onder de vorm van een etiket. Het moet onuitwisbaar zijn en moet onder de vorm aangebracht worden:



### **Kleur:**

- De afbeeldingen in kleur (quadrichromie) moeten worden geleverd in CMJN.
- De afbeeldingen in RVB die over het algemeen worden gebruikt voor weergave en in een Windows omgeving zullen worden omgezet volgens standaardparameters in CMJN, waardoor meer kleurnuances mogelijk zijn
- Op witte of zilveren achtergrond: Blauw = C 100-M 43-J 0-N 18 – Op blauwe achtergrond (C 100-M 43-J 0-N 18): Grijs = C 8-M 3-J 0-N 5

### **Grootte:**


- De grootte bewaart bovenvermelde verhoudingen (geen vervorming)
- Er wordt op toegezien dat de inhoud leesbaar blijft.

### **Inhoud:**

- XXXX = licentienummer;
- YYYY = certificaatnummer.

## Bijlage 2: Conformiteitsmerk ANPI voor Diensten

Behoudens bijzondere vermelding in het Bijzonder Reglement, moet het conformiteitsmerk aan de volgende criteria beantwoorden:



### Kleur:

- De afbeeldingen in kleur (quadrichromie) moeten worden geleverd in CMJN.
- De afbeeldingen in RVB die over het algemeen worden gebruikt voor weergave en in een Windows omgeving zullen worden omgezet volgens standaardparameters in CMJN, waardoor meer kleurnuances mogelijk zijn
- Op witte of zilveren achtergrond: Blauw = C 100-M 43-J 0-N 18 – Op blauwe achtergrond (C 100-M 43-J 0-N 18): Grijs = C 8-M 3-J 0-N 5

### Grootte:

- De grootte bewaart bovenvermelde verhoudingen (geen vervorming)
- Er wordt op toegezien dat de inhoud leesbaar blijft.

### Inhoud:

- yy = laatste 2 cijfers van het jaar van initiële aflevering van het certificaat
- ddd = ddd-de dag van het jaar van initiële aflevering van het certificaat
- nn = per dag toenemend certificaatnummer
- yydddnn = volledig initieel certificaatnummer
- (x) = verschijnt niet op het label maar wel op het certificaat (vernieuwing, enz.)
- ANPI = certificatie
- z = 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 afhankelijk van het certificatieschema voorzien in de ISO/IEC 17067
- 123456 = niet gebruikt

\* \* \* \* \*