

## AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE

[C – 2023/42086]

**2 MAI 2023. — Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire relatif aux modalités et formes de présentation de la demande d'agrément du système de protection physique d'une installation nucléaire**

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 24bis ;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, l'article 8, § 1<sup>er</sup> et § 2 ;

Considérant la nécessité d'arrêter les modalités et les formes de présentation de la demande d'agrément du système de protection physique d'une installation nucléaire, y compris ce qui concerne les échanges avec l'Agence dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que la note explicative n°2011-10-28-LH-6-4-2-FR de l'Agence intitulée « Note explicative sur les demandes d'agrément pour les installations nucléaires » avait été adoptée en partie au moins en exécution de l'article 8, § 1<sup>er</sup>, dernière phrase, ainsi que de l'article 8, § 2, dernière phrase, qui établissait que l'Agence fixe les modalités et les formes selon lesquelles le système de protection physique doit lui être présenté ;

Considérant que le statut juridiquement contraignant de cette note explicative a pu faire l'objet de doutes ;

Considérant qu'en conséquence, afin de dissiper ces doutes, l'arrêté royal du 22 décembre 2022 modifiant l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires a modifié le libellé de ces phrases de l'article 8 de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 pour en faire apparaître plus nettement le caractère juridiquement contraignant ;

Considérant que le présent règlement ayant été pris en exécution de ces dispositions modifiées pour imposer de manière incontestablement contraignante les modalités d'introduction de la demande d'agrément, il en découle que la note explicative perd son utilité et devient caduque,

Arrête :

CHAPITRE 1<sup>er</sup>. — DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATIONArticle 1<sup>er</sup>. Définitions

Pour l'application du présent règlement, s'appliquent les définitions données aux articles 1<sup>er</sup> et 1<sup>er</sup> bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi que celles qui sont données dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

## Art. 2. Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tout exploitant d'une installation nucléaire qui doit introduire une demande d'agrément du système de protection physique de cette installation, y compris quand cet exploitant intervient également comme expéditeur ou destinataire d'un transport de matières nucléaires.

## CHAPITRE 2. — GENERALITÉS RELATIVES AUX FORMES DES ECHANGES D'INFORMATION AVEC L'AGENCE DANS LE CADRE DU DÉPÔT DE LA DEMANDE D'AGREMENT

## Art. 3. Correspondance avec l'Agence

§ 1<sup>er</sup>. L'exploitant fait parvenir les documents et informations relatifs à l'objet du présent règlement à l'Agence en un exemplaire original et une copie numérique.

## FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

[C – 2023/42086]

**2 MEI 2023. — Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de modaliteiten en vormen van presentatie van de aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van een nucleaire installatie**

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 24bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, artikel 8, § 1 en § 2;

Overwegende de noodzaak om de modaliteiten en vormen van presentatie van de erkenningsaanvraag van het fysieke beveiligingssysteem van een nucleaire installatie vast te leggen, met inbegrip van wat de uitwisselingen met het Agentschap in het kader van deze procedure betreft;

Overwegende dat de verklarende nota n° 2011-10-28-LH-6-4-2-NL van het Agentschap met als titel "Verklarende nota erkenningsaanvragen voor nucleaire installaties" was aangenomen in uitvoering van ten minste ten dele artikel 8, § 1, laatste zin, en van artikel 8, § 2, laatste zin, waarin werd bepaald dat het Agentschap de modaliteiten en vormen vastlegt volgens dewelke het fysieke beveiligingssysteem aan hem moet worden voorgelegd;

Overwegende dat de juridisch bindende status van deze verklarende nota aanleiding kan hebben gegeven tot twijfels;

Overwegende dat bijgevolg, om deze twijfels weg te nemen, het koninklijk besluit van 22 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van kernmateriaal en nucleaire installaties, de formulering van deze zinnen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 heeft gewijzigd om het wettelijk bindende karakter ervan duidelijker naar voren te brengen;

Overwegende dat, aangezien huidig reglement werd vastgesteld ter uitvoering van deze gewijzigde bepalingen om op ontegensprekelijk bindende wijze de modaliteiten van indiening van de erkenningsaanvraag op te leggen, hieruit voortvloeit dat de verklarende nota haar nut verliest en achterhaald is,

Besluit :

## HOOFDSTUK 1. — DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

## Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van huidig reglement gelden de definities die gegeven zijn in artikel 1 en 1bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, alsook de definities die zijn gegeven in het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties.

## Art. 2. Toepassingsgebied

Huidig reglement is van toepassing op elke exploitant van een nucleaire installatie die een aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van deze installatie moet indienen, met inbegrip van wanneer deze exploitant ook optreedt als verzender of ontvanger van een transport van kernmateriaal.

## HOOFDSTUK 2. — ALGEMEENHEDEN BETREFFENDE DE VORMEN VAN INFORMATIEUITWISSELING MET HET AGENTSCHAP IN HET KADER VAN DE INDIENING VAN DE ERKENNINGSAANVRAAG

## Art. 3. Correspondentie met het Agentschap

§ 1. De exploitant bezorgt de documenten en informatie betreffende het voorwerp van huidig reglement in één origineel en een digitale kopie aan het Agentschap.

§ 2. Sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives à la catégorisation et à la classification, les méthodes suivantes s'appliquent :

a) Tous les envois postaux destinés à l'Agence doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Au Directeur général de

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Département Sécurité & Transport

À l'attention du Service Sécurité Nucléaire

rue du Marquis 1 boîte 6A

1000 Bruxelles

Belgique

b) Tout courrier électronique envoyé à l'Agence dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement doit parvenir à l'adresse e-mail convenue avec le point de contact désigné comme indiqué à l'article 5. Aucun suivi ne peut être garanti pour les documents envoyés à d'autres adresses e-mail.

**Art. 4.** Obligation générale relative à la gestion des versions et modifications

Chaque version de tout document envoyé à l'Agence dans le cadre de la procédure d'agrément doit pouvoir être distinguée facilement des versions antérieures. Il en va de même des modifications apportées, celles-ci devant être indiquées sans équivoque (par ex. marques de révision, ligne verticale, liste des modifications,...).

La façon de gérer les versions et les modifications est laissée à la méthode de travail interne de l'exploitant, éventuellement sur base de son système de gestion de qualité.

### CHAPITRE 3. — INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AGREMENT DU SYSTEME DE PROTECTION PHYSIQUE

**Art. 5.** Introduction de la demande d'agrément

§ 1<sup>er</sup>. L'exploitant qui doit introduire une demande d'agrément du système de protection physique de son installation nucléaire le fait par le dépôt auprès de l'Agence du questionnaire qu'il lui a demandé et qu'il a dûment complété.

§ 2. Tant que le questionnaire visé au § 1<sup>er</sup> n'est pas complété, l'échelon de sécurité « DIFFUSION RESTREINTE-NUC » lui est attribué. Une fois que l'exploitant l'a complété, il le catégorise au niveau qui convient en application de la réglementation.

§ 3. À la réception de la demande par l'Agence, un accusé de réception sera envoyé à l'exploitant. Ce courrier contiendra notamment les coordonnées de la personne de contact de l'Agence (« Single Point of Contact », en abrégé « SPOC »).

§ 4. L'exploitant décrit le système de protection physique dont il demande l'agrément en complétant le questionnaire mentionné au § 1<sup>er</sup>. Cette description doit faire clairement apparaître quels éléments ont déjà été mis en fonctionnement (par l'ajout de la mention « As Is ») et quels éléments ne l'ont pas encore été (par l'ajout de la mention « To Be »). Le dossier présenté doit obligatoirement suivre la structure du questionnaire. L'exploitant doit répondre à chaque question, en indiquant clairement le numéro de référence du questionnaire.

Les annexes éventuelles doivent suivre une numérotation courante. Chaque dossier de demande doit être accompagné d'une liste d'annexes avec renvoi à la partie idoine du questionnaire. Cette liste d'annexes doit être actualisée à chaque modification d'une des annexes.

§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de categorisering en de classificatie, gelden de volgende werkwijzen:

a) Alle poststukken bestemd voor het Agentschap, dienen te worden gericht aan het volgende postadres:

Aan de Directeur Generaal van het

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Beveiliging & Vervoer

Ter attentie van de Dienst Nucleaire Beveiliging

Markiesstraat 1 bus 6A

1000 Brussel

België

b) Alle elektronische post aan het Agentschap verzonden in het kader van de procedures voorzien in huidig reglement, dient verzonden te worden naar het e-mailadres afgesproken met het contactpunt dat werd aangeduid zoals beschreven in artikel 5. Er kan geen opvolging verzekerd worden voor documenten toegezonden op andere e-mailadressen.

**Art. 4.** Algemene verplichting betreffende het beheer van versies en wijzigingen

Elke versie van eender welk document verzonden aan het Agentschap in het kader van de erkenningsprocedure, moet makkelijk te onderscheiden zijn van vorige versies. Hetzelfde geldt voor de aangebrachte wijzigingen, deze moeten ondubbelzinnig aangeduid zijn (vb. "track changes", verticale lijn, wijzigingenlijst,...).

De wijze waarop het versie- en wijzigingenbeheer wordt gerealiseerd, wordt overgelaten aan de interne manier van werken van de exploitant, eventueel op basis van zijn kwaliteitsbeheersysteem.

### HOOFDSTUK 3. — INDIENING VAN DE AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HET FYSIEKE BEVEILIGINGSSYSTEEM

**Art. 5.** Indiening van de erkenningsaanvraag

§ 1. De exploitant die een aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van zijn nucleaire installatie moet indienen, doet dit door de indiening bij het Agentschap van de vragenlijst die hij bij het Agentschap heeft aangevraagd en volledig heeft ingevuld.

§ 2. Zolang de vragenlijst bedoeld in § 1 niet is ingevuld, wordt aan die vragenlijst de veiligheidsrang "BEPERKTE VERSPREIDING-NUC" toegekend. Zodra de exploitant de vragenlijst heeft ingevuld, categoriseert hij hem op het gepaste niveau in toepassing van de regelgeving.

§ 3. Bij ontvangst van de aanvraag door het Agentschap, zal er een ontvangstbevestiging aan de exploitant worden verstuurd. In dit schrijven zullen onder meer de contactgegevens van de contactpersoon bij het Agentschap opgenomen worden ("Single Point of Contact", of afgekort "SPOC").

§ 4. De exploitant beschrijft het fysieke beveiligingssysteem waarvan hij de erkenning aanvraagt door het invullen van de vragenlijst vermeld onder § 1. In deze beschrijving moet verduidelijkt worden welke elementen reeds werden in werking gesteld (door toevoeging van de vermelding "As Is") en welke elementen nog niet in werking werden gesteld (door toevoeging van de vermelding "To Be"). Het dossier dat wordt voorgelegd, moet verplicht de structuur volgen van de vragenlijst. De exploitant moet elke vraag beantwoorden, waarbij duidelijk het referentienummer van de vragenlijst wordt weergegeven.

Eventuele bijlagen moeten doorlopend genummerd worden. Elk aanvraagdossier moet vergezeld zijn van een lijst van bijlagen, met verwijzing naar het relevante onderdeel van de vragenlijst. Deze lijst van bijlagen moet geüpdatet worden telkens er een wijziging wordt aangebracht aan één van de bijlagen.

S'il l'estime utile, l'exploitant peut ajouter une note d'accompagnement concernant le système de protection physique, afin de faciliter la compréhension du dossier présenté.

§ 5. L'exploitant d'une installation nucléaire qui intervient comme expéditeur ou destinataire d'un transport de matières nucléaires décrit ces dernières activités dans le cadre du présent règlement et du questionnaire mentionné au § 1<sup>er</sup>.

CHAPITRE 4. — OBLIGATIONS POSTERIEURES  
À L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AGREMENT

**Art. 6.** Réponses aux questions supplémentaires et demandes de l'Agence

L'exploitant répond de la manière la plus précise et la plus rapide possible aux demandes et aux questions de l'Agence, dans la phase de vérification de la complétude du dossier comme ultérieurement dans le courant de l'étude de la demande d'agrément.

**Art. 7.** Références au questionnaire dans les phases ultérieures de la procédure de demande d'agrément

Dans les phases ultérieures de la procédure de demande d'agrément, en particulier lorsque l'exploitant informe l'Agence des différentes phases de mise en œuvre du projet de système de protection physique, il recourt à la description du système de protection physique encore en projet ou réalisé (« To Be » ou « As Is ») du questionnaire mentionné à l'article 5, § 1<sup>er</sup>.

Bruxelles, le 2 mai 2023.

Le Directeur général,  
F. HARDEMAN

Indien dit nuttig wordt geacht, kan de exploitant een begeleidende nota over het fysieke beveiligingssysteem toevoegen, ter vereenvoudiging van het begrip van het voorgelegde dossier.

§ 5. De exploitant van een nucleaire installatie die optreedt als verzender of ontvanger van een transport van kernmateriaal beschrijft deze laatste activiteiten in het kader van huidig reglement en van de vragenlijst vermeld in § 1.

HOOFDSTUK 4. — VERPLICHTINGEN  
NA DE INDIENING VAN DE ERKENNINGSAANVRAAG

**Art. 6.** Antwoorden op bijkomende vragen van het Agentschap

De exploitant antwoordt zo accuraat en spoedig mogelijk op de verzoeken en vragen van het Agentschap, zowel tijdens de fase van de verificatie van de volledigheid van het dossier als daarna in de loop van het onderzoek van de erkenningsaanvraag.

**Art. 7.** Verwijzingen naar de vragenlijst in de latere fases van de aanvraagprocedure tot erkenning

In de latere fases van de procedure voor de aanvraag tot erkenning, in het bijzonder wanneer de exploitant het Agentschap informeert over de verschillende uitvoeringsfasen van de implementatie van het ontwerp van fysiek beveiligingssysteem, maakt hij gebruik van de beschrijving van het fysiek beveiligingssysteem, nog in ontwerp of gerealiseerd ("To Be" of "As Is"), van de vragenlijst vermeld in artikel 5, § 1.

Brussel, 2 mei 2023.

De Directeur Generaal,  
F. HARDEMAN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION  
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN  
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES  
FONCTION PUBLIQUE

[2023/202811]

Sélection comparative de Chargé de projet « Autorité organisatrice Transports publics » (m/f/x) (niveau A1), francophones, pour le Service Public Régional de Bruxelles (SPRB). — Bruxelles Mobilité. — Numéro de sélection : REQ415

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 08/06/2023 inclus via [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels)

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels)

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 6 mois, sera établie après la sélection.

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL  
OPENBAAR AMBT

[2023/202811]

Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider "Organiserende Autoriteit Openbaar Vervoer" (m/v/x) (niveau A1) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (GOB). — Brussel Mobiliteit. — Selectienummer: REQ415

Solliciteren kan tot en met 08/06/2023 via [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels)

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels)

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld.

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES  
FONCTION PUBLIQUE

[2023/202840]

Résultat de la sélection comparative de Gestionnaires de projet Learning & Development (m/f/x) (niveau A1), francophones, pour [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels). — Numéro de sélection : REQ389

Ladite sélection a été clôturée le 24/05/2023.

Le nombre de lauréat s'élève à 0.

La liste est valable 6 mois.

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL  
OPENBAAR AMBT

[2023/202840]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers Learning & Development (m/v/x) (niveau A1) voor [www.talent.brussels](http://www.talent.brussels). — Selectienummer: REQ389

Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2023.

Er is 0 laureat.

De lijst is 6 maand geldig.